

Przedszkole "Słoneczny Zakątek"
Ewelina Mokrzycka
36-105 Cmolas 90 C

Kolbuszowa, 25.06.2018 roku

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

na dostawę wyposażenia placu zabaw do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90 C, NIP 8141565949, REGON 181128567

2. Tryb udzielania zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

3. Opis przedmiotu zamówienia

CPV:

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia placu do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim, zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem, w ramach realizacji projektu pt. „Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” – w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje dostawę:

Bujak w kształcie motorka – 1 szt. – przeznaczony dla jednego użytkownika, uchwyty z poliamidu formowane metodą wtryskową, podpórki na stopy. Wykonany z płyty polietylenowej, trójwarstwowej HDPE o grubości 15 mm. Stalowa konstrukcja cynkowana i

malowana proszkowo. Wymiary 27 x 95 cm, wysokość 78 cm, strefa bezpieczeństwa 227 x 295 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 50 cm.



Bujak w kształcie zebry – 1 szt. – przeznaczony dla jednego użytkownika, uchwyty z poliamidu formowane metodą wtryskową, podpórki na stopy. Wykonany z płyty polietylenowej, trójwarstwowej HDPE o grubości 15 mm. Stalowa konstrukcja cynkowana i malowana proszkowo. Wymiary 27 x 95 cm, wysokość 82 cm, strefa bezpieczeństwa 227 x 295 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 50 cm.



Bujak w kształcie rakiety – 1 szt. - składający się z dwóch zewnętrznych płyt polietylenowych, trójwarstwowych HDPE o grubości 15 mm, pomiędzy którymi znajduje się siedzenie dla dziecka oraz poprzeczka do trzymania, Stalowa konstrukcja cynkowana i malowana proszkowo. Wymiary urządzenia 80 x 40 cm, wysokość 75 cm, strefa bezpieczeństwa 280 x 240 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 40 cm.



Domek – 1 szt. - urządzenie w kształcie domku z dwuspadowym dachem i schodkami. W środku, na dwóch ściankach domku zamontowane są dwie ławeczki. W przedniej i tylnej ścianie domku znajduje się okienko podzielone na cztery części. W dachu umieszczony bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm, wykonany z termo formowanego poliwęglanu o grubości 5 mm. Ścianki wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Podest antypoślizgowy wykonany z płyty podestowej HDPE o grubości 18 mm w kolorze szarym, odpornej na czynniki środowiskowe i wysokiej klasie odporności na ścieranie. Konstrukcja urządzenia ze stali nierdzewnej AISI304. Elementy łączne wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów łącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary 193 x 259 cm, wysokość całkowita 218 cm. Strefa bezpieczeństwa 496 x 609 cm.



Urządzenie ze zjeżdżalnią – 1 szt. - urządzenie posiada wieżę zadaszoną dachem dwuspadowym wykonanym z płyty polietylenowej o grubości 15 mm (kolor jasnozielony z żółtymi elementami). Urządzenie wyposażone w zjeżdżalnię, schodki oraz dwie drabinki. Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z polietylenu. Urządzenie złożone z


dwóch podestów połączonych pomostem z ażurowymi barierkami. Drugi podest nie posiada zadaszenia i wyposażony jest w półokrągłą barierkę z pionowych rurek ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej AISI304. Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm, wykonany z termo formowanego poliwęglanu o grubości 5 mm. Antypoślizgowe podesty hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Wymiary urządzenia 488 x 338 cm, wysokość 304 cm, strefa bezpieczeństwa 788 x 688 cm.



Urządzenie ze zjeżdżalnią i tunelem – 1 szt. - urządzenie posiada wieżę zadaszoną dachem dwuspadowym wykonanym z płyty polietylenowej o grubości 15 mm (kolor jasnozielony z żółtymi elementami), po dwu stronach wieży znajdują się barierki z pełnej płyty w kolorze niebieskim. Urządzenie wyposażone z jednej strony w zjeżdżalnię i z drugiej w schodki. Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z polietylenu. Wszystkie elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej AISI304. Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm, wykonany z termo formowanego poliwęglanu o grubości 5 mm. Antypoślizgowe podesty w wieży hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym, cechujące się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm. Wymiary urządzenia 353 x 244 cm, wysokość 273 cm, strefa bezpieczeństwa 653 x 594 cm.



Pionowa ścianka funkcyjna – liczydło – 1 szt. - w postaci liczydła w postaci trzech poziomych nierdzewnych drążków z kolorowymi krążkami z płyty HDPE o grubości 15 mm. Drążki zamocowane za pomocą aluminiowych klamer do dwóch pionowych słupów ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 13 x 90 cm, wysokość 125 cm, strefa bezpieczeństwa 313 x 390 cm.



Pionowa ścianka – labirynt - 1 szt. – z okrągłym labiryntem na środku, wykonana z kolorowego polietylenu. Ścianka zamocowana za pomocą czterech aluminiowych klamer do dwóch pionowych słupów z rur ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 13 x 90 cm, wysokość 125 cm, strefa bezpieczeństwa 313 x 390 cm.



3.1. Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Wykonawca przedłoży certyfikaty na żądanie Zamawiającego. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.

3.2. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki i zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń i wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%. Nie dopuszcza się zmiany kolorystyki urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno - zabawowe niż wskazano w opisie przedmiotu zamówienia.

3.3. Urządzenia muszą odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno- zabawowych muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów łącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wyposażenia placu zabaw na własny koszt z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę do siedziby Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim.

3.5 Rozliczenie za dostawę przedmiotu zamówienia odbędzie się po odbiorze przedmiotu dostawy, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru, na podstawie faktury VAT.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia – 36-060 Głogów Małopolski. Termin realizacji – od dnia udzielenia zamówienia do dnia 15.09.2018 roku.

5. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium:

– cena oferty – 100 %

Opis sposobu obliczania kryterium ceny

Cena „C”- 100 % – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru:

$$C = \left(\frac{C_{min}}{C_b} \right) \times 100$$

gdzie:

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,

C_{min} . – cena najtańszej oferty,

C_b – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

6. Sposób, termin i miejsce składania ofert

a. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

b. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Oferta na dostawę placu zabaw do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim”**, na kopercie należy umieścić dane adresowe oferenta.

c. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

d. Termin składania ofert – **03.07.2018 r.**, godz.16.00, siedziba Zamawiającego – ul. Handlowa 11 A, 36-100 Kolbuszowa.

7. Pozostałe informacje

W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.

8. Kontakt z Wykonawcami

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Dyrektor Przedszkola Pani Ewelina Mokrzycka, tel. 533 038 500.

Dyrektor Przedszkola

Ewelina Mokrzycka